



AUTOGS A.E.

Όνομασία Προϊόντος : ΑΡΩΜΑ CAR ORGANIC BLACK
Έκδοση 1^η Ημερομηνία έκδοσης 18/09/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

AROMA CAR ORGANIC BLACK

ΧΡΗΣΗ:

Χρησιμοποιείται ως αρωματικό χώρου για αυτοκίνητα σε εμποτισμένο χαρτί.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

AUTO GS A.E.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ

(ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)

Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ 2310-688051, FAX 2310-688052

ΤΗΛ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΛΗΣΗΣ: 6976-655164 (ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κλειδί για την αναγνώριση: A= EINECS No; B=CAS No.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ % κ.β.	ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ (OES)	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
benzyl salicylate	Xi, R43 N, R51/53	4-7	Δεν έχουν καθιερωθεί	A=204-262-9 B=118-58-1
linalool	Xi, R38	1-4	Δεν έχουν καθιερωθεί	A=201-134-4 B=78-70-6
d -limonene	R10 Xi, R38, R43 N, R50/53	1-4	Δεν έχουν καθιερωθεί	A=227-813-5 B=5989-27-5
citral	Xi, R38, R43	<1	Δεν έχουν καθιερωθεί	A=226-394-6 B=5392-40-5
eugenol	Xi, R43 N, R51/53	<0.5	Δεν έχουν καθιερωθεί	A=202-589-1 B=97-53-0
camphor synthetic - 2-bornanone	F, R11 Xn, R68/20/22	<1	Δεν έχουν καθιερωθεί	A=200-945-0 B=76-22-2



AUTOGS A.E.

Όνομασία Προϊόντος : ΑΡΩΜΑ CAR ORGANIC BLACK
Έκδοση 1^η Ημερομηνία έκδοσης 18/09/2014

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Επαφή με το δέρμα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και καθαρίστε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Καλέστε ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός επιμείνει.

Επαφή με τα μάτια.

Πλύνετε τα προσβεβλημένα μάτια τουλάχιστον για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα κρατημένα ανοιχτά. Καλέστε ιατρική βοήθεια

Αναπνευστικό σύστημα

Μετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Αν δεν αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε ιατρική βοήθεια.

Κατάποση.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση που προκληθεί εμετός κρατήστε το κεφάλι κάτω από των μέση για να γίνει αναρρόφηση.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Προστασία πυροσβεστών

Φοράτε εγκεκριμένο θετικής-πίεσης ατομικό σύστημα αναπνοής, κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

Πυροσβεστήρας αφρού, διοξειδίου του άνθρακα, ξηρής σκόνης, νέφος νερού. Μην χρησιμοποιήσετε απευθείας πίδακες νερού.

Επικίνδυνα προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης

Διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα και μη αναγνωρίσιμα οργανικά παράγωγα.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προσωπικές προφυλάξεις

Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό ώστε να αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις.

Αποτρέψτε την εισροή του προϊόντος σε αποχετεύσεις, υπονόμους, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, λίμνες και ποτάμια.

Μέθοδοι καθαρισμού.

Η συλλογή του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα απορροφητικά υλικά όπως άμμος, πριονίδι ειδικά χημικά με μεγάλη απορροφητική ικανότητα. Κατά την διάρκεια της συλλογής του προϊόντος απομακρύνεται κάθε πηγή ανάφλεξης. Δοχεία που παρουσιάζουν διαρροή θα πρέπει να απομακρυνθούν σε απομονωμένο και με καλό εξαερισμό χώρο. Στην συνέχεια θα πρέπει να αποθηκευτούν σε νέα δοχεία κατάλληλα για εύφλεκτα υγρά και να διατεθούν για καταστροφή. Για τον τρόπο απαλλαγής του ανακτηθέντος υλικού ακολουθήστε τη σχετική ελληνική νομοθεσία.

Μη εκπαιδευμένο προσωπικό θα πρέπει να απομακρυνθεί από τον χώρο.



AUTOGS A.E.

Όνομασία Προϊόντος : ΑΡΩΜΑ CAR ORGANIC BLACK
Έκδοση 1^η Ημερομηνία έκδοσης 18/09/2014

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός

Απαγορεύεται το κάπνισμα, κρατήστε μακριά από πιθανές εστίες φωτιάς. Προσέχετε να μην υπάρχει ηλεκτροστατική εκκένωση στο χώρο. Μην αναπνέεται τους ατμούς. Έκθεση σε μεγάλη θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.

Αποθήκευση

Οι περιέκτες πρέπει να είναι ερμητικά κλειστοί και να αποθηκεύονται σε καλά αεριζόμενους χώρους μακριά από πηγές θέρμανσης. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη. Γειώστε τις γραμμές παραγωγής και τα μηχανήματα αποθήκευσης.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός.

-Προστασία αναπνευστικού

Χρησιμοποιείτε κατάλληλες μάσκες

- Προστασία των ματιών/προσώπου

Χρησιμοποιείτε γυαλιά προστασίας

-Προστασία των χεριών

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια από λάστιχο ή νεοπρένιο

Γενική προστασία και μέτρα υγιεινής

Πλύνετε τα χέρια πριν το διάλειμμα και αφού τελειώσετε την εργασία. Κατά την διάρκεια της εργασίας μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. Αλλάξτε τον ρουχισμό εάν έχει εμποτισθεί με το προϊόν.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση	:	Χάρτινο αξεσουάρ εμποτισμένο με άρωμα
Οσμή	:	Ευχάριστη
Ειδικό βάρος (23°C)	:	Δεν έχει καθορισθεί.
Πίεση ατμών (mmHg)	:	Δεν έχει καθορισθεί.
Σημείο ζέσεως	:	Δεν έχει καθορισθεί.
Πυκνότητα ατμών	:	Δεν έχει καθορισθεί.
Διαλυτότητα σε νερό	:	Δεν έχει καθορισθεί.
Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό)	:	Δεν έχει καθορισθεί.
pH (23°C)	:	Δεν έχει καθορισθεί.
Ιξώδες (23°C)	:	Δεν έχει καθορισθεί.
Σημείο τήξεως	:	Δεν έχει καθορισθεί.
Αναφλεξιμότητα	:	Δεν έχει καθορισθεί.
Σημείο ανάφλεξης	:	Δεν έχει καθορισθεί.



AUTOGS A.E.

Όνομασία Προϊόντος : ΑΡΩΜΑ CAR ORGANIC BLACK
Έκδοση 1^η Ημερομηνία έκδοσης 18/09/2014

Εκρηκτικές ιδιότητες	:	Δεν υπάρχουν
Οξειδωτικές ιδιότητες	:	Δεν υπάρχουν
Διαλυτότητα σε λίπη	:	Δεν έχει καθορισθεί.
Πυκνότητα ατμών	:	Δεν έχει καθορισθεί.
Ταχύτητα εξάτμισης	:	Δεν έχει καθορισθεί.

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Χημική σταθερότητα

Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης το προϊόν παραμένει σταθερό.

Θερμική διάσπαση

Καμία.

Επικίνδυνες συνθήκες

Αποφεύγετε πηγές ανάφλεξης και φωτιά.

Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης

Μονοξειδίο και διοξειδίο του άνθρακα και μη αναγνωρίσιμα οργανικά παράγωγα.

Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται

Ισχυρά οξειδωτικά

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τοξικολογικά στοιχεία για αυτό το προϊόν.

Ειδικές επιδράσεις στον άνθρωπο

Όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα όργανα εισπνοής αναμένεται να προκαλέσει ερεθισμό. Παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα. Κατάποση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει εμετό. Σε περίπτωση που προκληθεί εμετός μην αναπνεύσετε το περιεχόμενο του εμετού. Ακόμα και μικρές ποσότητες στα πνευμόνια μπορεί να προκαλέσουν πνευμονία και πνευμονικό οίδημα.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Να αποφεύγεται η διαρροή στο έδαφος, στο σύστημα όμβριων υδάτων και γενικώς στους υδάτινους αποδέκτες.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ)

Είναι προτιμότερο να ανακτήσετε και επαναχρησιμοποιήσετε το προϊόν παρά να το διαθέσετε λόγω της αναφλεξιμότητας που παρουσιάζει. Σε περίπτωση διάθεσης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας.

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Δεν είναι επικίνδυνο υλικό σύμφωνα με RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.



AUTOGS A.E.

Όνομασία Προϊόντος : ΑΡΩΜΑ CAR ORGANIC BLACK
Έκδοση 1^η Ημερομηνία έκδοσης 18/09/2014

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατάταξη σύμφωνα με την Ε.Ε. και πληροφορίες σήμανσης.

Κατάταξη σύμφωνα με το παράρτημα I της Ευρωπαϊκής οδηγίας 67/548/EEC

Σύμβολο επικινδυνότητας :



Χι-Ερεθιστικό



N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις ειδικών κινδύνων : R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R51/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Φράσεις ασφαλούς χρήσης : S2: Μακριά από παιδιά.
S24: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
S37: Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
S61: Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πλήρες κείμενο των φράσεων κινδύνου που καταγράφονται στην παράγραφο 3.

Σύμβολα επικινδυνότητας

Xn | Επιβλαβές

Xi | Ερεθιστικό

Φράσεις ειδικών κινδύνων

R22 | Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

R43 | Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα